

## Sejfy lekkie SL, klasa I



### Zastosowanie

Sejfy lekkie SL służą do zabezpieczenia gotówki, czeków, weksli, papierów wartościowych, dokumentów niejawnych, broni oraz biżuterii. Wykorzystywane są, jako wyroby wolnostojące w biurach, sklepach, aptekach, szpitalach i mieszkaniach prywatnych.

### Certyfikaty do przechowywania

- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską PN-EN 1143-1:2012, klasa I;
- Możliwość przechowywania broni palnej i amunicji:
  - Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
  - Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 21 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

**UWAGA!** Aby zachować klasę odporności zgodnie z certyfikatem sejf o wadze do 1000kg musi być zakotwiony do podłoża zgodnie z instrukcją.

# Sejfy lekkie SL, klasa I

## Wyposażenie podstawowe

- Zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami – linia Standard;
  - Zamek elektroniczny klasy B – linia Strong oraz Premium Chrom/Gold;
  - Półki z regulacją wysokości zawieszenia (w zależności od modelu); maksymalne obciążenie półki 50 kg;
  - Dwa otwory do kotwienia;
  - Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną.
- 

## Wyposażenie dodatkowe

- Produkt oferowany w 3 liniach:
    - Standard – linia produktów charakteryzuje się standardowym mechanizmem ryglowania – ryglowanie pionowe. Występuje w dwóch kolorach z palety RAL 7035 oraz 6007. Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura. Produkty z tej linii wyposażone są w zamek kluczowy klasy A z możliwością zamiany/dodatkowego zamka za dopłatą;
    - Strong – Produkty z linii Strong są wyposażone w okrągłą metalową klamkę, szyld z blachy nierdzewnej szlifowanej oraz klawiaturę AL3020. Sejfy SL Strong otrzymały dodatkowy pakiet antyprzewierceniowy zamka oraz rygle o wysokojakościowej stali o średnicy 30 mm. Powłoka lakiernicza malowana proszkowo struktura;
    - Premium Chrom/Gold – W linii Premium zastosowano powłokę lakierniczą o wysokim połysku, pakiet stylizacyjny – trójramienna klamka chrom/gold, szyld ozdobny chrom/gold oraz klawiaturę Wittkopp Primor chrom/gold. Wnętrze sejfu wykończone flokiem;
  - Zamiana zamka kluczowego na szyfrowy lub elektroniczny;
  - Zamiana zamka kluczowego kl. A na zamek kluczowy kl. C lub szyfrowy kl. C;
  - Dodatkowy zamek kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny;
  - Opóźnienie czasowe i cichy alarm zamka Combogard;
  - Trzeci klucz do zamka kluczowego;
  - Dodatkowa półka – nie dotyczy modelu SL30;
  - Skrytka indywidualnie zamykana – nie dotyczy modelu SL30;
  - Uchwyty na 6 lub 8 sztuk broni krótkiej w zależności od modelu;
  - Wyprowadzenie przewodów do podłączenia instalacji alarmowej;
  - Czujki położenia rygli oraz drzwi;
  - Kotwy
  - Uchwyty do plombowania.
- 
-

# Sejfy lekkie SL, klasa I

## Rodzaje zamków



kluczowy    szyfrowy    elektroniczny

## Standardowe kolory

- Linia Standard\* oraz Strong\*:
  - Jasnoszary RAL 7035 (domyślny przy zamówieniu, jeśli nie zaznaczono koloru);
  - Czarny RAL 9005 (należy zaznaczyć w zamówieniu, bezpłatny)
- Linia Premium Chrom/Gold – dowolne kolory a palety RAL

\*Na indywidualne zamówienie wszystkie kolory z palety RAL (lakier proszkowy).

## Dane techniczne

### a. Standard

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [l]
	W	S	G	W	S	G		
SL30/l	300	490	460	200	390	300	66	23
SL45/l	450	490	460	350	390	300	87	41
SL67/l	670	490	460	570	390	300	115	67
SL85/l	850	490	460	750	390	300	137	88
SL100/l	1000	490	460	900	390	300	157	105
SL120/l	1200	490	460	1100	390	300	180	129
SL150/l	1500	490	460	1400	390	300	220	164
SLP67/l	670	600	500	570	500	340	138	97
SLP85/l	850	600	500	750	500	340	160	128
SLP100/l	1000	600	500	900	500	340	185	153
SLP120/l	1200	600	500	1100	500	340	215	187
SLP150/l	1500	600	500	1400	500	340	260	238