

PĘTLA INDUKCYJNA - KARTA KATALOGOWA

PĘTLA INDUKCYJNA (inna nazwa: pętla induktofoniczna) ułatwia komunikację (słyszalność) osobom niedosłyszącym, które używają aparatu słuchowego.

Montaż pętli indukcyjnej czyni stanowisko kasowe / okno podawcze przyjaznym osobom niedosłyszącym; jest zgodny z programem dostępności obiektów publicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie oferujemy 2 rodzaje pętli indukcyjnych:

- **pętłe zintegrowane z interkodem kasowym** - urządzeniem do bezpośredniej komunikacji pomiędzy kasjerem (obsługą) a klientem na stanowiskach oddzielonych szybą.
- **pętłe przenośne - mobilne** - umożliwiające łatwe "dozbrojenie" każdego stanowiska - TAKŻE OTWARTEGO.

Oba rozwiązania bazują na najwyższej jakości sprzęcie brytyjskiej firmy CONTACTA.



PĘTLE INDUKCYJNE zintegrowane z interkodem kasowym CONTACTA

- W naszej ofercie od roku 2020. Doskonałe parametry akustyczne, sprawdzone w trudnych warunkach dworcowych.
- Pętla indukcyjna podczas obsługi osób bez aparatu słuchowego działa normalnie jak typowy interkom kasowy.
- Układ pętli działa nieprzerwanie w tle.
- Zestaw po zamontowaniu jest całkowicie bezobsługowy - nic nie trzeba przełączać podczas obsługi osoby z aparatem słuchowym.
- Sterownik interkomu posiada wbudowany wzmacniacz pętli indukcyjnej.
- Klienci, którzy wcześniej zakupili u nas zestaw Contacta w każdej chwili mogą dokupić samą pętlę i przystosować stanowisko kasowe do obsługi osób niedosłyszących.
- Montaż układu jest prosty - nie odbiega znacząco od instalacji typowego interkomu.
- Dodatkową czynnością montażową jest instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu kasjera: na ścianie pod szybą oddzielającą kasjera od klienta lub złożoną (odwrócone L), tak aby połowa maty była przytwierdzona do ściany a druga połowa przymocowana pod blatem biurka. Akcesoria montażowe dajemy w komplecie
- Naklejka na szybę z piktogramem informującym o pętli indukcyjnej - w komplecie
- Do zestawu dołączona jest czytelna instrukcja montażu i obsługi.

<p><i>Contacta+MZ5 z pętlą indukcyjną</i></p>	<p><i>STS K001L (czarny) z pętlą indukcyjną</i></p>
<p><i>STS K002L (szary) z pętlą indukcyjną</i></p>	<p><i>STS K060 (inox, slim) z pętlą indukcyjną</i></p>

KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Jakub Iwański

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
NIP: 5842552642, REGON: 220059141





tel.: 58 556 40 89
GSM: +48 602 488 998

www.kas-system.pl

e-mail: biuro@kas-system.pl

Interkomy z pętlą CONTACTA – zalety ogólne

- Współpraca z pętlą indukcyjną - wzmacniacz pętli jest już wbudowany w układ, wymagane tylko podłączenie samej pętli dostępnej w komplecie (lub jako akcesorium)
- Bardzo dobre parametry techniczne – głośna i wyraźna komunikacja głosowa.
- Solidne obudowy elementów interkomu (stal i mocny plastik).
- Łatwo dostępna dla kasjera (przyciski na wzmacniaczu), niezależna regulacja wzmocnienia strony kasjera i klienta + zaawansowany tryb serwisowy.
- Mikrofon kasjera na elastycznym wysięgniku z możliwością wyłączenia.
- Długie przewody, możliwość łatwego demontażu wtyczek ułatwia poprowadzenie instalacji – nietrudnej dla osoby z podstawowymi umiejętnościami technicznymi. Zasilacz sieciowy w komplecie.
- Pulpit kasjera, wzmacniacz, zasilacz, pętla indukcyjna i okablowanie są elementami wspólnymi zestawów CONTACTA. Różnice znajdziemy w modułach zewnętrznych – obudowy mikrofonu i głośników klienta:

Typ zestawu	Rodzaj modułu zewnętrznego	Foto modułu zewnętrznego	UWAGI
Contacta+MZ5	Jednoczęściowy klejony do szyby / profilu okna – MZ5. Fabryczna bardzo mocna taśma jest już naklejona na moduł Techniczny odpowiednik modułu typu Bridge – także 2 głośniki o identycznych parametrach. Obudowa typu slim.		HIT! Zestaw dostępny tylko w KAS-SYSTEM. Kolor pulpitu kasjera: domyślny czarny, na życzenie szary lub nierdzewny (dopłata). Moduł zewnętrzny czarny - za dopłatą możliwy inny kolor z palety RAL. Pętla indukcyjna w komplecie
STS-K001L	Jednoczęściowy typu Bridge (2 głośniki połączone trwale z mikrofonem). Montaż do blatu		Zestaw fabryczny Contacta. Kolor pulpitu kasjera oraz modułu zewnętrznego: domyślny czarny, na życzenie szary lub nierdzewny (dopłata).
STS-K002L	Dwuczęściowy – oddzielna obudowa mikrofonu i oddzielna obudowa głośnika. Montaż do blatu Tylko 1 głośnik.		Pętla indukcyjna w komplecie
STS-K060	Moduł zewnętrzny typu slim. Montaż do blatu (głośniki) oraz do szyby (mikrofon).		Zestaw fabryczny Contacta. Obudowa pulpitu kasjera oraz głośników modułu zewnętrznego – stal nierdzewna inox. Pętla indukcyjna w komplecie

PRZENOŚNA pętla indukcyjna

- Przenośna pętla to wygodne rozwiązanie, zapewniająca pomoc w obsłudze osób z aparatem słuchowym.
- Sprawdza się wszędzie tam, gdzie niemożliwe lub utrudnione jest zainstalowanie stałej pętli.
- Do wykorzystania na stanowiskach obsługi klientów nie wyposażonych w interkom kasowy z pętlą indukcyjną – stanowiska otwarte, półotwarte.
- Oferowaną pętlę indukcyjną można swobodnie przenosić pomiędzy lokalizacjami.

Charakterystyka:

- Obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS,
- Urządzenie posiada wbudowany mikrofon dla kasjera,
- Zaawansowane przetwarzanie sygnału audio gwarantuje czysty dźwięk bez zakłóceń
- Wskaźnik led zasilania i statusu pętli - widoczny dla kasjera
- Zasięg pracy – ok. 60 cm
- **NIEWIELKIE wymiary: 25 x 27,5 x 11cm**
- Waga 1,6 kg
- Przybliżone czasy pracy akumulatorów: ~4 godziny pracy ciąglej, 48 godzin w trybie standby
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy w komplecie.
- Najwyższa jakość działania i wykonania.



W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.

Wspólnie znajdziemy optymalne dla Państwa rozwiązanie.