

INTERKOMY KASOWE do PODAJNIKÓW SZUFLADOWYCH

Optimalny dobór interkomu kasowego do stanowiska z podajnikiem szufladowym umożliwiają oferowane przez Kas-System elementy:

MODUŁ ZEWNĘTRZNY:

- 3 typy do wyboru (w zależności od wybranej bazy kasjera),
- metalowa, wandaloodporna konstrukcja
- autorska konstrukcja KAS-SYSTEM

BAZA KASJERA - 2 rodzaje do wyboru:

- podstawowa OPTIMUS
- zaawansowana CONTACTA

AKCESORIA DODATKOWE



- płyty i podstawy montażowe dla bazy kasjera i modułu zewnętrznego.



A. Dobór MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO.

Najważniejsze w module zewnętrznym jest jego jednoczęściowa konstrukcja oraz umiejscowienie mikrofonu w górnej części modułu – tak aby mikrofon był zawsze możliwie blisko ust mówiącego i nie był narażony na przypadkowe przysłonięcie. W zależności od wysokości miejsca montażu (**wymiar A**) proponujemy:

- montaż na wysokości ~100cm lub wyżej – moduł MZ4, MZ5
- montaż na wysokości ~90cm i niżej – moduł MZ3, MZ5



UWAGI:

Maskownica przewodu (dołączana w komplecie) mocowana pod modulem zewnętrznym chroni przewód przed uszkodzeniem oraz osłania przewód przed widokiem z zewnątrz co czyni miejsce montażu interkomu KAS-SYSTEM schludnym i bezpiecznym.

Standardowo moduł zewnętrzny przykleja się (mocna techniczna taśma dwustronna) do szyby lub profilu (patrz foto na górze).

W przypadku konieczności montażu do muru oferujemy akcesoryjną podstawę mocującą.

KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Jakub Iwański

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
NIP: 5842552642, REGON: 220059141

tel.: 58 556 40 89
GSM: +48 602 488 998

www.kas-system.pl

e-mail: biuro@kas-system.pl

B. Wybór BAZY KASJERA:

1. Baza podstawowa typu OPTIMUS – bezawaryjna, łatwa w obsłudze najczęściej wybierana.

Dostępna płyta montażowa umożliwiające zintegrowanie bazy interkomu z ramą podajnika. Oczywiście bazę OPTIMUS można postawić obok podajnika.

Współpracuje z modułami zewnętrznymi typu MZ4 oraz MZ3.

		
Baza OPTIMUS	Baza Optimus zintegrowana z podajnikiem szufladowym przy pomocy akcesoryjnej podstawy.	Baza Optimus swobodnie stojąca na blacie

2. Baza zaawansowana typu CONTACTA – bezawaryjna, bardzo przyjazna w obsłudze.

Przeznaczona na trudne warunki akustyczne (zwiększone natężenie hałasów), posiada możliwości wielu ustawień podstawowych jak i dodatkowych (tryb inżynierski).

Baza kasjera składa się z 2 elementów (pulpit kasjera + sterownik). Pulpit kasjera stawia się na blacie, sterownik można także postawić na blacie lub zamocować pod blatem lub do ściany.

Baza CONTACTA współpracuje z modulem zewnętrznym typu MZ5.

	
Pulpit kasjera (mikrofon i głośnik) oraz sterownik	Sterownik zamontowany pod blatem - przykład

Podsumowanie:

- **Najczęściej stosowany jest zestaw podstawowy:** OPTIMUS + MZ4.
- W trudnych warunkach akustycznych (hałas na zewnątrz) dwa bardzo wydajne głośniki w module zewnętrznym MZ5 z zestawu CONTACTA zapewniają bardzo dobrą słyszalność głosu kasjera przez klienta.

KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Jakub Iwański

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
NIP: 5842552642, REGON: 220059141

tel.: 58 556 40 89
GSM: +48 602 488 998

www.kas-system.pl

e-mail: biuro@kas-system.pl