

Podajniki szufladowe – szuflady podawcze

Charakterystyka ogólna PODAJNIKÓW 1-SZUFLADOWYCH:




- konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo naabrany kolor z palety RAL- standardowo RAL9007.
- dno komór wybranych podajników wykończone dodatkowo szlifowaną stalą nierdzewną,
- estetyczne i precyzyjne wykonanie,
- bryzgoszczelna konstrukcja zapewnia funkcjonalność użytkowania i obsługi w każdych warunkach atmosferycznych - możliwość montowania podajnika na zewnątrz pod zadaszeniem,
- uszczelka na obwodzie szuflady !!!
- po zamknięciu zabezpiecza kasjera przed przeciągiem,
- blokada wysuwu w skrajnych położeniach szuflady, UNIEMOŻLIWIA niepowołane otwarcie podajnika oraz siłowe zamknięcie otwartego podajnika od strony zewnętrznej,
- do wyboru kilkanaście modeli zróżnicowanych pod względem wielkości komór podawczych,
- szerokie możliwości miejsca montażu - w murze, w panelu stalowym / aluminiowym, w drzwiach,
- **standardowa możliwość mocowania w panelu 18-40mm oraz zależnie od typu podajnika inne grubości panelu, ściany... (patrz info w tabeli)**
- podajniki szufladowe posiadają fabryczne uchwyty mocujące, umożliwiające łatwy montaż podajnika w panelu / murze a wybrane modele dodatkową podporę,
- zainstalowanie podajnika szufladowego sprawia, iż od strony zewnętrznej (klienta) zamknięty podajnik nie wystaje poza bryłę obiektu (ramka gr. 3 mm przylega do ściany),
- podstawa na pulpity kasjera interkomu mocowana do ramy podajnika - opcja.
- produkt POLSKI - jakość KAS-SYSTEM



Dla przejrzystości szerokiej oferty produkowanych przez nas podajników szufladowych podzieliiliśmy je na 4 grupy: MAŁE, STANDARDOWE, ŚREDNIE I DUŻE.

Podajniki MAŁE.

Umożliwiają sprawne przekazywanie gotówki, terminala płatniczego, biletów, drobnych przedmiotów, dowodów, paszportów, przepustek.

Typ	Kształt komory podawczej	Wymiary komory [mm] A = szer. B = dł. B1 = dł. na dnie C = wys.	Opis	Przeznaczenie
IB-ps5		A=230, B=210, B1=142, C=60.	Najmniejszy podajnik, wyprofilowana komora wyłożona stalą nierdzewną	Kasy biletowe, budki parkingowe, wartownie, biura przepustek...
IB-ps5-80-T		A=230, B=230, C=80.	Głębszy podajnik, prosta komora, dno wyłożone stalą nierdzewną.	Kasy biletowe, budki parkingowe, wartownie, biura przepustek...
IB-ps3-M		A=320, B=240, C=120.	Mała wersja podajnika 2 komorowego: prosta komora towarowa + wyprofilowana płyta na gotówkę	Sklepy nocne, stacje paliw, apteki. Wszędzie tam gdzie zachodzi wymiana gotówkowo - towarowa.

		
IB-ps5	IB-ps5-80-T	IB-ps3-M

KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Jakub Iwański

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
NIP: 5842552642, REGON: 220059141






tel.: 58 556 40 89
GSM: +48 602 488 998

www.kas-system.pl

e-mail: biuro@kas-system.pl

Podajniki STANDARDOWE

Umożliwiają sprawne przekazywanie dokumentów formatu A4, gotówki, terminala płatniczego, biletów, drobnych przedmiotów.

Typ	Kształt komory podawczej	Wymiary komory [mm] A = szer. B = dł. B1 = dł. na dnie C = wys.	Opis	Przeznaczenie
IB-ps1		A=230, B=330, B1=205, C=60.	Standardowy podajnik, wyprofilowana komora wyłożona stalą nierdzewną	Miejsca transferu dokumentów formatu A4 (formularze, faktury, listy przewozowe...), pieniędzy, terminali płatniczych, drobnych przedmiotów, Oprócz standardowego 18-40mm możliwy montaż w ścianie 80mm
IB-ps1-T		A=230, B=330, C=60.	Standardowy podajnik, wersja z prostą komorą – bez skosów.	j.w.
IB-ps11		A=230, B=400, B1=305, C=80.	Głębszy i dłuższy od standardowego podajnik, wyprofilowana komora wyłożona stalą nierdzewną	j.w. Możliwy montaż pod grubym profilem lub w ścianie do 200mm
IB-ps11-L		A=230, B=500, B1=405, C=80.	Dłuższa wersja w/w podajnika	j.w. Możliwy montaż pod grubym profilem lub w ścianie do 300mm
IB-ps11-XL		A=230, B=600, B1=505, C=80.	Jeszcze dłuższa wersja w/w podajnika	j.w. Możliwy montaż pod grubym profilem lub w ścianie do 400mm !!!

		
IB-ps1	IB-ps1-T	IB-ps11
		
Terminal i gotówka w IB-ps1	IB-ps1 w komplecie z interkomem	Dokument A4 w podajniku IB-ps1

KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Jakub Iwański

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
NIP: 5842552642, REGON: 220059141

tel.:
GSM:

58 556 40 89
+48 602 488 998





www.kas-system.pl


e-mail:

biuro@kas-system.pl

Podajniki ŚREDNIE




Umożliwiają sprawne przekazywanie dokumentów formatu A4 w teczkach, segregatorach (typ IB-ps3-opcja) średniej wielkości przedmiotów i towarów, broni...

Typ	Kształt komory podawczej	Wymiary komory [mm] A = szer. B = dł. C = wys.	Opis	Przeznaczenie
IB-ps4-L		A=260, B=405, C=120	Uniwersalny podajnik, prosta regularna komora	Bardzo szerokie zastosowanie z uwagi na uniwersalny charakter podajnika. Możliwy montaż pod profilem lub w ścianie do 135mm
IB-ps4-XL		A=260, B=555, C=120	Wydłużona o 150mm wersja podajnika uniwersalnego.	Zastosowanie jw. Możliwy montaż pod szerokim profilem lub w ścianie do 280mm
IB-ps3opcja		A=340, B=380, C=120.	Duża komora umożliwiająca swobody transfer SEGREGATORÓW z dokumentami	Wszędzie tam gdzie wymagana jest większa komora podawcza.
IB-ps3		A=240, B=380, C=120.	Podajnik 2 komorowy. Oprócz komory towarowej wydzielona płytsza wyprofilowana komora na gotówkę i karty płatnicze	Sklepy nocne, stacje paliw, apteki... Tam gdzie zachodzi wymiana gotówkowo- towarowa.

		
IB-ps4-L	IB-ps3-opcja	IB-ps3

Podajniki DUŻE

Umożliwiają sprawne przekazywanie większej ilości dokumentów, paczek, większych przedmiotów i towarów.

Typ	Kształt komory podawczej	Wymiary komory [mm] A = szer. B = dł. C = wys.	Opis	Przeznaczenie
IB-ps7		A=500, B=500, C=200	Uniwersalny duży podajnik, prosta regularna komora	Bardzo szerokie zastosowanie z uwagi na uniwersalny charakter podajnika.
IB-ps12		A=500, B=400, C=215.	Zmodyfikowana wersja podajnika uniwersalnego – krótszy ale wyższy.	j.w.
IB-ps7-G		A=500, B=500, C=400	Największy typowy podajnik w ofercie	Zastosowanie w miejscach transferu dużych paczek, przedmiotów (poczta, areszty, hale magazynowe...)

		
IB-ps7	IB-ps12	IB-ps7-G

PRZYKŁADOWE MONTAŻE:

Podajnik zamontowany w ścianie kontenera



Modernizacja otwieranego wcześniej okienka - podajnik zamontowany w miejscu wcześniejszej szyby – widok od wewnątrz pomieszczenia



Podajnik zamontowany w panelu witryny



Podajnik zamontowany w murze pod oknem