

INTERKOM KASOWY CONTACTA z pętlą indukcyjną




Układ bardzo popularny w krajach Zachodniej Europy gdzie doskonale sprawdza się w trudnych warunkach kas dworcowych, kasach metro...

- produkt zachodnioeuropejski,
- łatwa regulacja głośności przez kasjera,
- nowoczesny układ full duplex,
- możliwość wyłączenia mikrofonu kasjera,
- elastyczny wysięgnik z mikrofonem kasjera,
- solidne wykonanie,
- w komplecie z opracowanym przez Kas-System wandaloodpornym modulem zewnętrznym typu MZ5 – mocowanym do szyby.

Zestaw podstawowy składa się z następujących elementów:

- Moduł kasjera,
- Sterownik z zasilaczem,
- Moduł zewnętrzny,
- Okablowanie,
- Instrukcja.
- **Pętla indukcyjna dla obsługi osób z aparatem słuchowym** – po zamontowaniu pętli w pomieszczeniu kasjera (pod blatem / na ścianie pod podajnikiem) wg czytelnej instrukcji - wystarczy wpiąć do sterownika,
- Opcjonalny moduł zewnętrzny typu "bridge" montowany do blatu – zamiast modułu MZ5 klejonego do szyby.



Układ CONTACTA charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami komunikacji głosowej, najwyższą wygodą obsługi.

- Słyszalność po obu stronach jest bardzo dobra – nawet przy mówieniu z pewnej odległości od mikrofonu.
- Stalowy, wandaloodporny moduł zewnętrzny oraz stalowy moduł kasjera z elastycznym wysięgnikiem mikrofonu zapewniają wysoką trwałość.
- Moduł kasjera wyposażony w wyłącznik mikrofonu – tak aby rozmów z kasy nie było słycać na zewnątrz przy jednoczesnej słyszalności klienta
- Sterownik – należy go umieścić w miejscu gdzie nie będzie przeszkadzał i nie będzie narażony na uszkodzenie lub przypadkowe wyrwanie wtyczek podłączonych w tylnej części sterownika. Na przedzie sterownika jest włącznik układu oraz przyciski do regulacji głośności.
- Regulacja głośności - niezależnie dla kasjera jak modułu zewnętrznego – łatwo dostępnymi przyciskami na przedzie sterownika.
- Moduł zewnętrzny – solidny, wandaloodporny stalowy element z mikrofonem i głośnikami - klejony do szyby za pomocą bardzo mocnej, technicznej dwustronnej taśmy.
- Stosunkowo łatwy montaż dla osoby mającej podstawowe umiejętności techniczne.

KAS-SYSTEM s.c. Wiesław Bednarek, Jakub Iwański

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12
NIP: 5842552642, REGON: 220059141

www.kas-system.pl

tel: 58 556 40 89

GSM: +48 602 488 998

e-mail: biuro@kas-system.pl

UWAGI:

- Wymagany minimalny otwór do przetknięcia wtyczki modułu zewnętrznego MZ5 do pomieszczenia kasjera TYLKO: 2,5 x 5mm !!!
- Długość przewodów modułu zewnętrznego MZ5: 250cm z możliwością uzgodnienia zmiany - kolor czarny,

INTERKOM BARDZO POLECANY NA WARUNKI DWORCOWE !!!

Counter Hearing Loop Aerial

Our Counter Hearing Loop Aerial is for use with the Under the Counter Loop System, which is fixed under desks or counters.

When connected to a 1 to 1 Hearing Loop Driver or Speech Transfer System, it transmits a magnetic field enabling the telecoil in the hearing instrument to receive a signal from our hearing loop driver.

It should be positioned within 1.2m of the user's hearing instrument and secured using self-adhesive clips, P-clips or hot glue. It is flexible and can be moulded into the desired shape.

Features

- Magnetic field strength distance to approx 1.2metres

Physical Data

Dimensions	3.96m (156.00") length cable which can be moulded on site to required size/shape by installers
Weight	100g (0.22lbs)
Construction	Copper Wire with Black Protective Covering
Finish	Black PVC



contacta

Applications

For use in any situation where one to one communication takes place at a counter, booth or desk, such as in:

- Banks
- Post offices
- Supermarkets
- Theatres
- Information centres
- Airports

